

Наименование изделия	Шифр	Описание и назначение изделия	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Тип упаковки	Кол-во в упаковке	Оптовая цена, руб.
<b>Садовые опрыскиватели</b>							
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 'ШПРИЦ'	ОГ-305	Для химической защиты растений	0,130	0,148	Коробка 380*300*510	50	241,00
Опрыскиватель 'Туман' модифицированный	ОГ-307М-2	модифицированное сопло	0,142	0,154	Коробка 720*280*270	50	245,00
Опрыскиватель 'Туман'	ОГ-307М-2К	упаковка - цветная коробка	0,246	0,270	Коробка 695*252*380	25	260,00
Опрыскиватель электрический 'ЭКО - Туман'	ОГЭ-310	применяется для мелкодисперсного распыления химикатов, удобрений и т. д.	2,190	2,340	Коробка 845*155*440	4	2 900,00
Сопло	ОГЭ-310-100	Универсальное сопло для опрыскивателя 'Туман'. Длина факела распыла 1...6м регулируется вращением штуцера					25,00
Батарея аккумуляторная для опрыскивателя ОГЭ-310	ОГЭ-310.Ак	Дельта ДТМ 12012 Емкость 1,2 Ач, Напряжение 12В, Вес 610гр., размеры 97*43*58 мм. Технические характеристики <a href="https://www.1000va.ru/doc-manual/dtm_120">https://www.1000va.ru/doc-manual/dtm_120</a>	0,596	0,620	Коробка 405x240x90	20	600,00
Ремкомплект к опрыскивателю 'Туман'	РК-307М	к опрыскивателю 'Туман' ОГ-307М	0,003	0,006		50	42,00
Ремкомплект к опрыскивателю 'Туман' модифицированн	РК-307М-2	к опрыскивателю 'Туман' ОГ-307М-2	0,004	0,004	Пакет 310*350	50	52,00
Соединитель для опрыскивателя ОГЭ	СШ-15Т7Т	Предназначен для промывки опрыскивателя ОГЭ.					13,70
Удлинитель к 'Туману'	УД-01М	Для обработки деревьев высотой до 4,5м к опрыскивателю ОГ-307М	0,035	0,037	Коробка 610*220*100	100	75,00
Удочка телескопическая	УДЭ-310	к опрыскивателю ОГЭ-310					470,00
Угловая насадка	УН-01М	к опрыскивателю ОГ-307М	0,003	0,003	Пакет 120*180	50	22,00
Насадка угловая	УН-307М	К опрыскивателю 'Туман' ОГ-307М, 'Туман' ОГ-307М-2, 'ЭКО-Туман' ОГЭ-310			Пакет полиэтиленовый		42,00
Насадка дальнобойная	ДН-01М	Для обработки деревьев высотой до 4,5м к опрыскивателю ОГ-307М	0,004	0,005	Пакет 160*250	50	22,00
<b>Изделия системы "Вакс" для вакуумного хранения и консервирования продуктов в стеклянных банках</b>							
Вакуумный набор в блистерной упаковке	ВАКС82Б	в состав набора входят 9шт. крышек КВК-82 и насос НВР-3	0,210	0,260	Коробка 730*190*330	20	236,00
Набор вакуумный в картонной упаковке	ВАКС82Н	НВР-3 + КВК-82 9шт. + КВК-70 3 шт. + КВК-38 2 шт.	0,336	0,353	Коробка 720*280*270	30	268,00
Набор вакуумный в картонной упаковке	ВАКС-02Н	НВР-3 + КВК-82 14 шт. + КВК-82Р 2 шт. + КВК-70 2 шт. + КВК-38 2 шт.	0,480	0,505	Коробка 405*280*420	20	408,00
Набор вакуумный в картонной упаковке	ВАКС-03Н	вакуумный насос + 16 шт.КВК-82 + 3 шт.КВК-82Р + 2 шт.КВК-100 + 3 шт.КВК-70 + 4 шт.КВК-38	0,614	0,643	Коробка 450*300*440	20	510,00
Вакуумная крышка	КВК-100	предназначена для укупорки резьбовых банок с диаметром горловины 89 мм или 100 мм	0,027	0,029	Коробка 440*440*200	250	20,00
Вакуумная крышка	КВК-38	Для укупорки банок с диаметром венчика 38 мм	0,005	0,006	Пакет полиэтиленовый	5	9,50
Вакуумная крышка	КВК-70	предназначена для укупорки малых баночек с диаметром горловины до 70 мм	0,011	0,012	Коробка 560*280*190	500	12,60
Вакуумная крышка	КВК-82	предназначена для укупорки обычных и резьбовых банок с диаметром горловины 82 мм	0,016	0,017	Коробка 440*440*200	500	15,50

Вакуумная крышка резьбовая	КВК-82Р	предназначена для укупорки резьбовых банок с диаметром горловины 82 мм	0,021	0,023	Коробка 350*350*420	400	22,00
Вакуумный контейнер (0,2л)	КВХ-96-70		0,120	0,130	Коробка 350*350*420	54	80,00
Вакуумный контейнер (0,6л)	КВХ-96-130		0,142	0,150	Коробка 350*350*420	27	130,00
Вакуумный контейнер (1,0л)	КВХ-96-190		0,179	0,185	Коробка 350*350*420	18	170,00
Вакуумный контейнер (1,7л)	КВХ-96-310		0,250	0,260	Коробка 350*350*420	12	250,00
Набор контейнеров с насосом (3+1)	КВХН-96-3	Набор 1 шт. - КВХ 0,2л; 1 шт. - КВХ 0,6л; 1 шт. - КВХ 1,0л; насос НВР-4	0,608	0,658	Коробка 720*360*39	18	460,00
Набор контейнеров с насосом (5+1)	КВХН-96-5	Базовый набор 2 шт. - КВХ 0,2л; 1 шт. - КВХ 0,6л; 1 шт. - КВХ 1,0л; 1шт. - КВХ 1,7 л, насос НВР-4	1,074	1,183	Коробка 720*360*390	9	780,00
Набор контейнеров с насосом (6+1)	КВХН-96-6	Набор 2 шт. - КВХ 0,2л; 2 шт. - КВХ 0,6л; 2 шт. - КВХ 1,0л; насос НВР-4	1,140	1,244	Коробка 720*360*390	9	830,00
Насос вакуумный ручной	НВР-4	необходим для создания вакуума в емкости (стеклянной банке) и вакуумных контейнерах	0,054	0,058	Коробка 560*280*190	100	94,00

### Изделия для консервирования и хранения

Крышка полиэтиленовая	КП-1	Предназначена для хранения горячих пищевых продуктов в стеклянных банках	0,012	0,012	Пакет полиэтиленовый 550*650	250	3,15
Набор крышек полиэтиленовых	КП-1-10	Упаковка по 10 шт в пакет и мешок полипропиленовый	0,012	0,013	Пакет полиэтиленовый 550*900	500	3,90
Крышка полиэтиленовая	КП-2	Предназначена для хранения холодных пищевых продуктов в стеклянных банках	0,009	0,011	Пакет полиэтиленовый 550*650	250	3,00
Крышка полиэтиленовая желтая	КП-2/ж/	Предназначена для хранения холодных пищевых продуктов в стеклянных банках	0,009	0,011	Пакет полиэтиленовый 550*650	250	3,05
Крышка полиэтиленовая зеленая	КП-2/з/	Предназначена для хранения холодных пищевых продуктов в стеклянных банках	0,009	0,011	Пакет полиэтиленовый 550*650	250	3,05
Крышка полиэтиленовая красная	КП-2/кр/	Предназначена для хранения холодных пищевых продуктов в стеклянных банках	0,009	0,011	Пакет полиэтиленовый 550*650	250	3,05
Крышка полиэтиленовая	КП-3	для холодной засолки и с сеткой для слива	0,028	0,029	Пакет полиэтиленовый 550*650	150	8,40

### Изделия систем полива на садово-дачных участках

Устройство вращающееся для полива 'Фонтан'	ВПУ-300М	для стационарного полива, диаметр полива до 5м.	0,059	0,067	Коробка 600*200*330	50	82,00
Дачный водопроводный комплект	ДВК-25	Длина комплекта составляет 25 м с 4-мя кранами КВ-20М	4,950	5,900	Коробка 550*170*550	1	1 880,00
Кран водопроводный	КВ-20М	улучшенная модификация крана КВ-20	0,030	0,035	Коробка 560*280*190	200	61,00
Кран водопроводный	КВ-20М-СШ	Кран КВ-20М в сборе с муфтой и переходником СШ-20В15Т для подсоединения шлангов 1/2 и 3/4 дюйма	0,050	0,055	Коробка 560*280*190	100	84,00
Кран душевой модернизированный	КД-1М	насадка лейка с краном перекрытия воды, устанавливается в емкость	0,052	0,056	Коробка 600*200*330	100	94,00
Кран душевой	КД-2	насадка лейка с краном перекрытия воды и отводом из бака устанавливается в емкость	0,068	0,074	Коробка 380*300*510	100	126,00
Комплект отвода воды из емкости	КОВ-1	ОБ-20Н (1шт.), КВ-20М (1 шт.), ФОВ-250 (1 шт.) и СШ-В20РР (2 шт.), СШ-20В15Т в комплекте	0,140	0,150	Пакет полиэтиленовый	1	276,00
Кран-умывальник	КУ-1	насадка умывальник с краном перекрытия воды и отводом из бака устанавливается в емкость					129,00

Насадка дождевальная	НД-100	для ручного полива, устанавливается на конце шланга	0,012	0,013	Коробка 560*280*190	500	30,00
Насадка дождевальная	НД-200	для стационарного полива, диаметр полива до 5 м	0,016	0,019	Коробка 560*280*190	300	36,00
Насадка для полива 'Веер'	НПУ-200М	Для стационарного полива, диаметр полива до 5 м, распыл регулируется гайкой	0,042	0,047	Коробка 440*440*200	100	60,00
Насадка для полива ВЕЕР	НПУ-200МК	Насадка для полива ВЕЕР без опоры и муфты	0,018				32,00
Насадка для полива 'ЛЕЙКА' модернизированная	НПУ-300М	Для ручного полива, устанавливается на шланг	0,028	0,035	Коробка 440*440*200	100	41,00
Насадка для полива 'ДУШ' модернизированная	НПУ-400М	Насадка лейка с краном перекрытия воды	0,054	0,058	Коробка 600*200*330	100	94,00
Насадка для полива 'УЛИТКА'	НПУ-500	Для стационарного полива, диаметр полива до 8 м	0,040	0,045	Коробка 440*440*200	100	41,00
Набор 'Улитка'	НПУ-500Н	Набор для полива на садово-дачном участке, 8 изделий	0,210	0,230	Коробка 600*200*330	20	140,00
Насадка для полива	НПУ-600(исп.1)	Корпус лейки в сборе с удлинителем	0,050	0,053	Коробка 560*280*190	50	54,00
Насадка для полива модернизированная	НПУ-700М	насадка лейка с удлинителем и краном перекрытия воды	0,080	0,086	Коробка 730*190*330	50	118,00
Отвод из бака	ОБ-20Н	Отвод воды из бака, подсоединение деталей (напр-р, крана) с резьбой 3/4 дюйма	0,018	0,019	Коробка 560*280*190	300	49,00
Регулятор уровня воды	РУВ-1	предназначен для автоматического регулирования уровня воды в баке на дачных и приусадебных участках	0,090	0,102	Коробка 350*350*420	50	121,00
Труба	ТР-25	Труба полиэтиленовая d=25 мм, длина 25 м	3,800	3,900	Упаковка (труба-бухта)	1	1 019,00
Седелка с резьбой (Хомут водопроводный)	ХВ-25x3/4"	на трубу диаметром 25 мм	0,140	0,148	Коробка 430*430*70	50	60,00

#### Система капельного полива

Дополнительный комплект к капельному поливу	ДК-КПК-24	Подходит к КПК-24 и КПК-24К	0,220	0,243	Коробка 720*280*270	40	261,00
Капельная лента	КЛ-25	25 м.	0,250	0,263	Коробка 720*280*270	40	155,00
Капельная лента	КЛ-100	длина 100м	0,900	0,920	Коробка 600*200*330	10	610,00
Капельная лента	КЛ-2500	Бухта, длина ленты 2500 м.	21,400	21,600	Упаковка (лента-бухта)	1	11 500,00
Комплект капельного полива	КПК-100	для полива грядки на садово-огородных участках в открытом грунте и теплицах	1,420	1,460	Коробка 680*340*390	10	1 206,00
Комплект капельного полива	КПК-24	для полива грядки на садово-огородных участках в открытом грунте и теплицах	0,500	0,530	Коробка 660*240*390	20	531,00
Комплект капельного полива с контроллером	КПК-24К	программируемый таймер времени полива (16 программ)	0,828	0,885	Коробка 450*300*440	10	2 100,00
Контроллер (ТП-5548-16)	КПК-24К-100	Подключение воды: кран с резьбой 3/4 Температура воды: макс 40 гр. Давление: от 0 до 6 атм. Подробнее <a href="https://istokpkf.ru/download">https://istokpkf.ru/download</a>					1 600,00
Комплект капельного полива	КПК-25	для полива грядки на садово-огородных участках в открытом грунте и теплицах	0,780	0,830	Коробка 460*240*440	10	552,00
Комплект капельного полива	КПК-4	для полива грядки на садово-огородных участках в парниках 4 м. (длина ленты 8м.)	0,105	0,112	Коробка 560*280*190	50	105,00
Комплект капельного полива	КПК-6	для полива грядки на садово-огородных участках в парниках 6 м. (длина ленты 12м.)	0,208	0,220	Коробка 380*300*510	50	219,00

Фитинг оконечный (заглушка)	СКЛ-16Л	Применяется для заглушки конца капельной ленты диаметром 16мм. С помощью кольца фитинга можно зафиксировать ленту, надев на колышек, воткнутый в землю	0,012	0,013	Коробка 610*220*100	200	15,00
Фитинг стартовый	СКЛ-16Л-10	для подсоединения капельной ленты к трубе водоснабжения. В отверстие трубы d=10мм вставляется втулка с фитингом, к фитингу подсоединяется лента	0,011	0,012	Коробка 610*220*80	200	18,00
Соединитель капельной ленты (ремонтный)	СКЛ-16ЛЛ	для соединения капельной ленты в месте разрыва	0,017	0,019	Коробка 610*220*120	200	20,00
Соединитель капельной ленты (тройник)	СКЛ-16ЛЛЛ	для соединения капельной ленты d=16мм	0,025	0,027	Коробка 560*280*190	200	26,00
Соединитель капельной ленты (тройник)	СКЛ-16ЛТЛ	для соединения капельной ленты d=16мм с шлангом d=16мм	0,018	0,025	Коробка 520*430*120	100	21,00
Соединитель капельной ленты (тройник)	СКЛ-16ТЛЛ	для соединения капельной ленты d=16мм с шлангом d=16мм	0,020	0,022	Коробка 560*280*190	200	21,00
Соединитель капельной ленты (тройник)	СКЛ-16ТЛТ	для соединения капельной ленты d=16мм со шлангом d=16мм	0,017	0,024	Коробка 520*430*120	100	16,00
Фитинг-переходник	СКЛ-20В16Л						17,00
Фитинг-переходник	СКЛ-20Р16Л	для подсоединения капельной ленты d=16 мм к трубопроводной арматуре с внутренней резьбой 3/4 дюйма	0,015	0,017	Коробка 610*220*160	200	15,00
Соединитель капельной ленты (уголок)	СКЛ-У16ЛЛ	для соединения капельной ленты d=16мм	0,016	0,018	Коробка 610*220*180	200	20,00
Соединитель капельной ленты (уголок)	СКЛ-У16ТЛ	для соединения капельной ленты d=16мм с шлангом d=16мм	0,012	0,014	Коробка 610*220*120	200	15,00
Фильтр очистки воды	ФОВ-125	Предназначен для тонкой очистки воды при капельном поливе и при использовании насадок. Многоразового использования.	0,058	0,062	Коробка 600*200*330	100	159,00
Сетка (125мкр) в сборе для фильтра ФОВ-125	ФОВ-125-003СБ	для тонкой очистки воды при капельном поливе					99,00
Фильтр очистки воды	ФОВ-250	Предназначен для тонкой очистки воды при капельном поливе и при использовании насадок. Многоразового использования.	0,057	0,060	Коробка 600*200*330	100	122,00
Фильтр очистки воды	ФОВ-500	Предназначен для грубой очистки воды при капельном поливе и при использовании насадок. Многоразового использования.	0,057	0,060	Коробка 600*200*330	100	122,00
<b>Парники, минипарники, теплицы</b>							
Минитеплица 6-секционная	МТ25-6	Габариты 4,02x1,8x1,5 м	10,850	10,800	Коробка 720*280*270	1	2 825,00
Парник арочный 5-секционный	ПА-5	Габариты 3,1 x 1,2...1,5 x 0,9...0,96 м	2,570	2,660	Коробка 610*220*120	1	793,00
Прищепка	ПА-5.пр	прищепка для фиксации пленки на парнике			Коробка 600*200*330	5000	4,20
Парник арочный 5-секционный с пленкой	ПА-5п	Габариты 3,1 x 1,2...1,5 x 0,9...0,96 м	3,400	3,600	Коробка 610*220*160	1	1 108,00
Парник арочный 7-секционный	ПА-7	Габариты 4,3 x 1,2...1,5 x 0,9...0,96 м	3,488	3,850	Коробка 610*220*160	1	1 063,00
Парник арочный 9-секционный	ПА-9	Габариты 5,58 x 1,2...1,5 x 0,9...0,96 м	4,408	4,650	Коробка 610*220*180	1	1 328,00
Дуга под парник	ПД-20x2,5	для изготовления парника на участке, длина трубы 2,5 м	0,230	0,290		10	59,00
Минипарник 4-х секционный	ПДМ-4	Габариты минипарника: 2,48x0,7x0,46 м	0,926	1,300	Коробка 610*220*80	1	467,00
Минипарник 4-х секционный с пленкой	ПДМ-4п	Габариты минипарника: 2,48x0,7x0,46 м	1,540	1,750	Коробка 610*220*80	1	577,00
Минипарник 5-секционный	ПДМ-5	Габариты минипарника: 3,1x0,7x0,46 м	1,124	1,380	Коробка 610*220*80	1	530,00
Минипарник 5-секционный с пленкой	ПДМ-5п	Габариты минипарника: 3,1x0,7x0,46 м	1,850	2,050	Коробка 610*220*80	1	635,00

Минипарник 7-секционный	ПДМ-7	Габариты минипарника: 4,3x0,7x0,46 м	1,520	1,710	Коробка 610*220*80	1	588,00
Минипарник 9-секционный	ПДМ-9	Габариты минипарника: 5,6x0,7x0,46 м	1,916	2,100	Коробка 610*220*100	1	750,00
Парник дачный со спанбондом	ПДС-4	длина 4 м., металлические дуги (дюрал. сплав Д1Т), крепление укрыв. мат-ла клипсами	1,052	1,200	Пакет полиэтиленовый 900x1200	1	578,00
Парник дачный со спанбондом	ПДС-6	длина 6 м., металлические дуги (дюрал. сплав Д1Т), крепление укрыв. мат-ла клипсами	1,452	1,600	Пакет полиэтиленовый 900x1200	1	709,00
Втулка	СТ20-2	Соединители труб диаметром 20 мм для изготовления арок, парников, кустодержателей и т.д.	0,007	0,008		1	20,00
Тройник	СТ20-3	Соединители труб диаметром 20 мм для изготовления арок, парников, кустодержателей и т.д.	0,018	0,020		1	24,00
Крестовина	СТ20-4	Соединители труб диаметром 20 мм для изготовления арок, парников, кустодержателей и т.д.	0,021	0,025		1	29,00
Тройник	СТ25-3	Соединители труб диаметром 25 мм для изготовления арок, парников, кустодержателей и т.д.	0,029	0,034		1	26,00
Крестовина	СТ25-4	Соединители труб диаметром 25 мм для изготовления арок, парников, кустодержателей и т.д.	0,036	0,040		1	31,00
Тройник	СТ32-3	Соединители труб диаметром 32 мм для изготовления арок, парников, кустодержателей и т.д.	0,044	0,050		1	29,00
Крестовина	СТ32-4	Соединители труб диаметром 32 мм для изготовления арок, парников, кустодержателей и т.д.	0,057	0,064		1	35,00
Теплица арочная 9-секционная	ТА32-9	Габариты теплицы 6,12x2,8x1,8 м. 3 места: коробка (60*34*21 см) брутто - 5,3 кг; мешок с труб. (65*49*18см) брутто - 11,25 кг - в количестве 2 шт.	26,600	26,600	Упаковка ТА	1	4 990,00
Устройство формирования кроны	УФК-3	высота 600 мм, верхний диаметр 800 мм	0,900	1,100	Коробка 610*220*80	1	355,00
Устройство формирования кроны	УФК-4	высота 900 мм, диаметр верхний 660 мм	1,200	1,350	Коробка 610*220*80	1	470,00

#### Соединительная арматура. Резьбовые соединения

Заглушка	ЗАГ-В20Р	внутренняя резьба	0,005	0,006	Пакет 160*250	10	16,80
Заглушка	ЗАГ-Н20Р	Трехчетвертная резьба наружная (3/4)	0,008	0,009	Пакет 160*250	10	16,80
Набор резьбовых соединителей	НРС-21	Набор из 21 шт. резьбовых соединителей	0,314	0,340	Коробка 600*200*330	20	210,00
Переходник резьбовой	СШ-15Р20Р	размер наружных резьб 1/2' и 3/4'	0,012	0,014	Пакет 160*250	10	14,70
Соединитель резьбовой	СШ-15РР	размер наружных резьб 1/2'	0,010	0,013	Пакет 160*250	10	14,70
Соединитель резьбовой	СШ-20РР	размер наружных резьб 3/4'	0,016	0,019	Пакет 160*250	10	14,70
Тройник резьбовой	СШ-20РРР	размер 2-х внутренних резьб - 3/4 дюйма, размер наружной резьбы - 3/4 дюйма	0,024	0,025	Пакет 160*250	10	35,00
Муфта переходная	СШ-В15Р20Р	размер внутренних резьб 1/2' и 3/4'	0,010	0,012	Пакет 160*250	10	14,70
Муфта резьбовая	СШ-В15РР	размер внутренних резьб 1/2'	0,010	0,011	Пакет 160*250	10	14,70
Гайка	СШ-В20Р	размер внутренней резьбы 3/4'	0,004	0,005	Пакет 160*250	10	11,60
Муфта резьбовая	СШ-В20РР	размер внутренних резьб 3/4'	0,013	0,013	Пакет 160*250	10	14,70

Уголок резьбовой	СШ-У15PP	размер наружных резьб 1/2'	0,012	0,013	Пакет 160*250	10	14,70
Уголок резьбовой	СШ-У20PP	размер наружных резьб 3/4'	0,016	0,019	Пакет 160*250	10	14,70
<b>Соединительная арматура. Соединение шлангов</b>							
Набор соединителей шлангов	НСШ-22	22 соединителя шлангов для применения в системах полива и системах капельного полива на садово-огородных участках	0,270	0,290	Коробка 600*200*330	20	220,00
Соединитель шлангов	СШ-15Т20Т	соединение шлангов с внутренним диаметром 15мм и 20мм (1/2 и 3/4 дюйма)	0,004	0,005	Пакет 160*250	10	13,70
Тройник	СШ-15Т20ТТ	подсоединение шланга с внутренним диаметром 15мм к шлангам с внутренним диаметром 20мм	0,008	0,008	Пакет 160*250	10	14,70
Тройник	СШ-15Т25ТТ	подсоединение шланга с внутренним диаметром 15 мм к шлангам с внутренним диаметром 25 мм	0,009	0,013	Пакет 160*250	10	14,70
Соединитель шлангов	СШ-15ТТ	соединение шлангов с внутренним диаметром 15 мм (1/2 дюйма)	0,004	0,005	Пакет 160*250	10	13,70
Тройник	СШ-15ТТТ	соединение шлангов с внутренним диаметром 15мм (1/2 дюйма)	0,005	0,007	Пакет 160*250	10	14,70
Тройник	СШ-20Т15ТТ	подсоединение шланга с внутренним диаметром 20 мм к шлангам с внутренним диаметром 15 мм	0,008	0,010	Пакет 160*250	10	14,70
Распределитель потока воды	СШ-20Т15ТТТ	соединитель шланга с внутренним диаметром 20 мм к шлангам с тремя шлангами с внутренним диаметром 15 мм (5/8 дюйма)			Пакет 160*250		25,00
Соединитель шлангов	СШ-20Т25Т	соединение шлангов с внутренним диаметром 20мм и 25мм (3/4 и 1 дюйм)	0,010	0,012	Пакет 160*250	10	14,70
Тройник	СШ-20Т25ТТ	подсоединение шланга с внутренним диаметром 20мм к шлангам с внутренним диаметром 25мм	0,018	0,020	Пакет 160*250	10	16,80
Соединитель шлангов	СШ-20ТТ	соединение шлангов с внутренним диаметром 20 мм (3/4 дюйма)	0,008	0,010	Пакет 160*250	10	14,70
Тройник	СШ-20ТТТ	соединение шлангов с внутренним диаметром 20мм (3/4 дюйма)	0,011	0,014	Пакет 160*250	10	16,80
Тройник	СШ-25Т20ТТ	подсоединение 2-х шлангов с внутренним диаметром 20мм к шлангу с внутренним диаметром 25мм	0,018	0,018	Пакет 160*250	10	16,80
Соединитель шлангов	СШ-25ТТ	соединение шлангов с внутренним диаметром 25 мм (1 дюйм)	0,014	0,015	Пакет 160*250	10	14,70
Тройник	СШ-25ТТТ	соединение шлангов с внутренним диаметром 25мм (1 дюйм)	0,020	0,021	Пакет 160*250	10	16,80
Кольцо стопорное	СШ-КС-10	применяется для фиксации капельной ленты к соединительной арматуре	0,002	0,002	Пакет 160*250	10	7,40
Уголок	СШ-У15ТТ	соединение шлангов с внутренним диаметром 15мм	0,005	0,005	Пакет 160*250	10	14,70
<b>Соединительная арматура. Быстроразъемные соединения</b>							
Соединитель-адаптер	СШ-16Т16Т	быстроразъемные соединения			Пакет 160*250		14,70
Переходник-адаптер	СШ-20В16Т	Для быстроразъемного соединения шлангов			Пакет 160*250		17,40
Переходник-адаптер	СШ-20Н16Т	быстроразъемные соединения			Пакет 160*250		16,80
<b>Соединительная арматура. Переходники</b>							

Набор переходников для подключения шлангов	НПШ-20		0,258	0,280	Коробка 600*200*330	20	200,00
Переходник	СШ-15ТР	подсоединение шлангов с внутренним диаметром 15мм(1/2 дюйма) к трубам и кранам с внутренней резьбой 1/2 дюйма	0,005	0,006	Пакет 160*250	10	13,70
Переходник	СШ-17Т15Р	подсоединение шлангов с внутренним диаметром 17мм к трубам и кранам с внутренней резьбой 1/2 дюйма	0,007	0,007	Коробка 600*200*330	1000	14,70
Переходник	СШ-20В15Т	подсоед. шлангов с внутр. диам. 15мм и 20мм к трубам и кранам с наружной резьбой 3/4 дюйма	0,007	0,007	Пакет 160*250	10	14,70
Переходник	СШ-20В20Т	подсоед. шлангов с внутр. диам. 20мм и 25мм к трубам и кранам с наружной резьбой 3/4 дюйма	0,014	0,014	Пакет 160*250	10	14,70
Переходник	СШ-20ВА15Т	подсоед. шлангов с внутр. диам. 15мм(5/8') к трубам и кранам с наружной резьбой 3/4 дюйма			Пакет 160*250		20,00
Переходник	СШ-20Н15Т	подсоед. шлангов с внутр. диам. 15мм и 20мм к трубам и кранам с внутренней резьбой 3/4 дюйма	0,008	0,009	Пакет 160*250	10	14,70
Переходник	СШ-20Н15ТТ				Пакет 160*250		16,00
Переходник	СШ-20Н18Т15Т13Т	подсоед. шлангов с внутренним диаметром 18 мм, 15 мм и 13 мм к трубам и кранам с внутренней резьбой 3/4 дюйма	0,006	0,007	Пакет 160*250	10	20,00
Переходник	СШ-20Н20Т	подсоед. шлангов с внутр. диам. 20мм и 25мм к трубам и кранам с внутренней резьбой 3/4 дюйма	0,015	0,016	Пакет 160*250	10	14,70
Переходник	СШ-20Н20ТТ				Пакет 160*250		16,00
Переходник	СШ-20Т15Р	подсоединение шлангов с внутренним диаметром 20мм (3/4 дюйма) к трубам и кранам с внутренней резьбой 1/2 дюйма	0,008	0,011	Пакет 160*250	10	14,70
Переходник	СШ-20ТР	подсоединение шлангов с внутренним диаметром 20мм(3/4 дюйма) к трубам и кранам с внутренней резьбой 3/4 дюйма	0,012	0,014	Пакет 160*250	10	14,70
Переходник	СШ-25Н25Т20Т	подсоедин. шлангов с внутр. диаметром 20мм и 25 мм к трубам и кранам с внутренней резьбой 1'	0,026	0,030	Пакет 160*250	10	28,00
Переходник	СШ-25Т20Р	подсоединение шлангов с внутренним диаметром 25мм (1 дюйм) к трубам и кранам с внутренней резьбой 3/4 дюйма	0,016	0,017	Пакет 160*250	10	14,70
<b>Компрессионные фитинги</b>							
Тройник 90 градусов	КФ-25-100	Тройник 90 градусов с внешней резьбой 3/4 дюйма, соединение труб диаметром 25 мм	0,100	0,107	Пакет полипропиленовый	100	127,00
Муфта переходная	КФ-25-200	Муфта переходная с внешним диаметром 25 мм для подсоединения шлангов 1 дюйма	0,050	0,052	Пакет полипропиленовый	100	67,00
Муфта переходная	КФ-25-300	Муфта переходная с внешней резьбой 3/4 дюйма, подсоединение к трубам диаметром 25 мм	0,045	0,050	Пакет полипропиленовый	100	63,00
Муфта	КФ-25-400	Муфта для соединения полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	0,090	0,095	Пакет полипропиленовый	100	123,00
<b>Прочие товары</b>							
Ведро секционное	ВС-5	Для сбора и транспортировки ягод и фруктов. Возможно одновременно транспортировать несколько видов или сортов ягод	1,100	1,140	Пакет полипропиленовый	3	378,00

Горшок для рассады	ГР-350С	без донышка	0,017	0,019	Коробка 560*280*190	200	6,50
Чаша 'КАСА'	ДП-750	(Дачная посуда)	0,080	0,085		85	36,00
Лопата-грабли-просеиватель (Артикул PGF-04)	ЛГП-3	Лопата-грабли-просеиватель 3в1	1,050	1,150	Коробка 1220*380*350 (лопата)	12	449,00
Мыльница	М-100		0,038	0,043	Коробка 440*440*260	120	25,00
Поддон для рассады	ПР-1	Габариты изделия 265*265*30 мм	0,196	0,209	Коробка 720*280*270	40	43,00
Плодосъемник	ПС-500	Для съема плодов с высокорастущих деревьев и труднодоступных мест	0,060	0,069	Коробка 350*350*420	50	40,00
Ящик для рассады	ЯР-16	16 ячеек (53*53*93,5мм). Разборный. Предназначен для выращивания рассады	0,572	0,595	Коробка 560*280*190	20	83,00
Ящик для рассады	ЯР-9	9 секций (72*72*93,5мм). Разборный. Предназначен для выращивания рассады	0,540	0,560	Коробка 560*280*190	20	79,00

#### Автокомпоненты

Кран отопителя	2101.КО	Предназначен для обогрева салона автомобилей ВАЗ-2101-2107, ВАЗ-2121(Нива), Ока, Волга	0,068				62,00
Коробка термостата	236-1306052-Б		0,152	0,176	Коробка 520*430*120	50	105,00
Патрубок коробки термостата	236-1306053-А		0,068	0,076	Коробка 400*400*90	50	71,40
Наконечник подвода топлива	5340.1104430		0,010	0,011	Коробка 350*220*90	150	25,20
Наконечник слива топлива	5340.1104431		0,008	0,009	Коробка 350*220*90	150	25,20
Наконечник подвода топлива	5342.1104430		0,008	0,009	Коробка 350*220*90	150	25,20
Наконечник слива топлива	5342.1104431		0,007	0,008	Коробка 350*220*90	150	25,20
Крышка крыльчатки маслоотделителя	650.1014602-01		0,128	0,134	Коробка 610*220*160	50	176,40
Держатель трубок	6562.1104440		0,006	0,006	Коробка 600*200*330	1500	11,00
Держатель трубок	6562.1104440-10		0,007	0,008	Коробка 730*190*330	1500	12,00
Тройник	6582.1306070-01		0,150	0,163	Коробка 350*350*420	50	216,00
Сепаратор подшипника	6У-7207АЛК.46						3,20
Патрубок подводящий	7511.1013724		0,222	0,236	Коробка 730*190*330	50	350,00
Зажимное устройство	А.ЗУ-100	предназначен для снятия натяжения инерционного ремня безопасности					21,00

#### Комплектующие

Клапан крышки 'ВАКС'	КВК-1-002	Перевод на СГП для продажи как комплектующие детали.					3,70
Поршень к опрыскивателю 'Шприц'	ОГ-5-100		0,012				57,80
Сопло к опрыскивателю 'Шприц'	ОГ-5А-200		0,020				31,50
Кольцо уплотнительное КВК-89	КВК-100-002		0,002				4,20
Кольцо уплотнительное КВК-100	КВК-100-003		0,002				4,20
Кольцо уплотнительное КВК-38	КВК-38-003		0,000				3,70

Кольцо уплотнительное КВК-70	КВК-70-003		0,003				5,80
Кольцо уплотнительное КВК-82	КВК-82-003		0,003				5,80
Кольцо	КР-25*2П	Кольцо уплотнительное размер 3/4'	0,000				2,60
Кольцо уплотнительное	КР-25*2Пл		0,000				2,60
Кол трубный	КТ-20	Кол трубный для фиксации труб наружным диаметром 27 мм и 25 мм	0,020				21,00
Кол трубный	КТ-25-001	Кол трубный для фиксации труб наружным диаметром 25 мм.	0,020				21,00
Кольцо уплотнительное	КФ-25-104	Кольцо уплотнительное размер 3/4' для муфты КФ-25	0,002				3,70
Кольцо уплотнительное	НВР-3-007	кольцо на корпус насоса					3,70
Манжета	НВР-4-004		0,001				9,50
Шланг	ОГ-307-304	Шланг к опрыскивателю 'Туман'	0,047				18,00
Сопло дальнобойное	ОГ-307-401	дополнительная насадка для опрыскивателя Туман, служит для обработки деревьев высотой до 5 метров	0,001				20,00
Ножка	ПА-5-001	Колышек для крепления полиэтиленовой трубки наружным диаметром 20мм к почве	0,006				12,00

Отгрузка осуществляется на сумму от 10 000руб. любой транспортной компанией, работающей в г. Самаре.